



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Рославльском, Ерническом, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

216500, Смоленская область,
Рославльский район, г. Рославль,
ул.Пушкина, д.18

« 17 » 11.2023 г.

№ 12- 890

(место выдачи предписания)

Мною, Коненковой Натальей Владимировной – специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в
Рославльском, Ерническом, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Родничок» (МБДОУ «Детский сад «Родничок»), по адресу: 216500, Смоленская область,
Рославльский район, г. Рославль, ул.Пушкина, д. 118, ИНН 6725008015, ОГРН
1026700927516.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения» Статья11 Обязанности индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющейся
ими деятельностью обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор должностных лиц

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления
детей, их воспитания и обучения

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных
организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться
меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования
санитарного законодательства.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

п.4.9 Объемно-планировочные решения помещений дошкольных организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь самостоятельный вход на игровую площадку.

В существующих зданиях дошкольных образовательных организаций допускается переоборудование помещений физкультурного музыкального залов под групповые ячейки при условии наличия одного из них для проведения в нем музыкальных и физкультурных занятий.

В МБДОУ «Детский сад «Родничок» организовано 4 групповые ячейки с нарушением изоляции групповых ячеек. Старшая группа «Радуга» площадью 59 м², списочный состав детей 20 человек, подготовительная группа «Ромашка» 61,6 м² списочный состав детей 20 человек, оборудована раздевалка на 2 групповые ячейки площадью 28,6 м² и туалет с умывальной – площадью 11,5 м², что не позволяет обеспечить изоляцию групповых ячеек.

В совместном туалете на 2 группы, на 40 человек установлены 2 раковины и 3 санузла для детей и 1 умывальник для взрослых, тем самым количество установленного санитарно-технического оборудования не соответствует количественному составу детей, что не соответствует требованиям п.6.16.3 СП 2.43648-20: в туалетах старшей группы и подготовительной группы в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, умывальная раковина для взрослых, детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы рекомендуется устанавливать в закрывающихся кабинах, высота ограждения кабины -1,2(м) от пола, не доходящая до уровня пола на 0,15 м.

п.6.21. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей. В туалетных помещениях младшей группы «Рябинка» и старшей группы «Радуга» не установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей, из-за отсутствия свободного места, поэтому вешалки для детских полотенец размещены в групповой, что не соответствует требованиям.

п. 4.4. При проектировании дошкольных образовательных организаций предусматривается следующий набор помещений: групповые ячейки(изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другие); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытового назначения для персонала.

п. 4.9. Объемно-планировочные решения помещения дошкольных образовательных организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь самостоятельный вход на игровую площадку.

В существующих зданиях дошкольных образовательных организаций допускается переоборудование помещений физкультурного или музыкального залов под групповые ячейки при условии наличия одного из них проведения в нем музыкальных и физкультурных занятий.

В МБДОУ «Детский сад «Родничок» не обеспечено помещение для проведения в нем музыкальных и физкультурных занятий.

п.4.11 В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная)(для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная(совмещенная с умывальной).

Допускается использовать групповую для организации сна с использованием выдвижных кроватей с жестким ложем.

В МБДОУ «Детский сад «Родничок» в группе «Улыбка» и «Радуга» для дневного сна используются раскладные кровати без жесткого ложа.

п.8.5 Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальных во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IIГ, помещениях групповых и спальных во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IIГ, помещениях групповых и спальных во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IIГ, квартальных подрайонов, следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

п.8.6 Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствии детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 °С.

В помещении спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрываются за 30 минут до подъема.

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей.

В МБДОУ «Детский сад «Родничок» в подготовительной группе «Ромашка» невозможно провести проветривание в соответствии с требованиями действующего законодательства из-за старой конструкции окон,

п.2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. *В МБДОУ «Детский сад «Родничок» осмотром установлено, что в раздевалке средней группы «Улыбка», а так же на пищеблоке в моечной оконное стекло имеет трещины.*

СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

п.4.6 Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля. *Осмотром установлено, что в МБДОУ «Детский сад «Родничок» в месте приготовления дезраствора на емкости с дезраствором отсутствует информация о названии раствора, о дате приготовления, концентрации и предельного срока годности.*

п.2.16. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. *Осмотром пищеблока МБДОУ «Детский сад «Родничок» установлено, что стены, полы и потолки имеют дефекты, что не позволяет производить ежедневную влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами.*

п.3.1. Перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов. Совместная перевозка (транспортирование) продовольственного (пищевого) сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции допускается при условии наличия герметической упаковки, а также при соблюдении температурно-влажностных условий хранения и перевозки

(транспортирования). Осмотром кладовой МБДОУ «Детский сад «Родничок» установлены нарушения хранения продуктов питания, а именно, «Джем яблочный» хранился при температуре 25°C при заявленном на маркированном ярлычке от производителя, условия хранения не более 20°C.

обязательные требования которого были нарушены

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБДОУ «Детский сад «Родничок»:

1. МБДОУ «Детский сад «Родничок» обеспечить объемно-планировочные решения, позволяющие соблюсти принципы групповой изоляции, с составом групповых ячеек в соответствии с требованиями действующего законодательства: в групповую ячейку должны входить раздевалка (приемная)(для приема детей и хранения их верхней одежды),групповая(для проведения игр, занятий и приема пищи),спальня, буфетная(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, совмещенная с умывальной;
2. Обеспечить наличие санитарно-технического оборудования, умывальных раковин, унитазов в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно в туалетах старшей и подготовительной группы в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, умывальная раковина для взрослых, детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей.
3. В МБДОУ «Детский сад «Родничок» обеспечить наличие помещений для проведения в нем музыкальных и физкультурных занятий;
4. В МБДОУ «Детский сад «Родничок» в группе «Улыбка» и «Радуга» для организации сна обеспечить использование выдвижных кроватей или раскладных кроватей с жестким ложем;
5. В МБДОУ «Детский сад «Родничок» обеспечить ежедневное проветривание всех помещений дошкольной организации в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства;
6. В МБДОУ «Детский сад «Родничок» восстановить целостность оконных стекол в раздевалке средней группы «Улыбка», а так же на пищеблоке в моечной оконное стекло имеет трещины.
7. МБДОУ «Детский сад «Родничок» промаркировать емкости с дезраствором, указав информацию о названии раствора, дату приготовления, концентрацию и предельный срок годности. При этом контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств осуществлять в соответствии с программой производственного контроля.
8. МБДОУ «Детский сад «Родничок» устранить дефекты стен, полов и потолка что позволит проводить ежедневную влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами.
9. МБДОУ «Детский сад «Родничок» не допускать нарушение условий хранения продуктов питания, соблюдая температурно-влажностный микроклимат в кладовой.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» (МБДОУ «Детский сад

«Родничок», 216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул.Пушкина, д. 118, ИНН 6725008015, ОГРН 1026700927516.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах по адресу: Смоленская область, город Рославль ул. Калиева д.70 тел./факс 84813441738 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок по пунктам настоящего предписания до «12» декабря 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячком районах



Коненкова Н.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_17_» _11_2023_г.

Смирнова Светлана Васильевна



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: